TEKKN1®


Set / Zestaw
TEKKNI DELVE

Data sheet / Karta produktu


EN
Single-strip LED profile for plasterboard installation, designed for 5 mm wide LED strips. The finishing compound penetrates the perforated flanges, ensuring fast, trouble-free and durable installation.

PL
Jednotaśmowy profil LED do zabudowy w płytach g-k, przeznaczony do taśm LED o szerokości 5 mm. Gładź szpachlowa przenika przez perforację w kołnierzach, co zapewnia szybki, bezproblemowy i trwały montaż.


Set contains /
Zestaw zawiera



DELVE
ALUMINIUM
LED PROFILE / PROFIL LED
1 PC / 1 SZT.



S6
PC
LED COVER / KLOSZ LED
1 PC / 1 SZT.





DELVE
PLASTIC
END CAP / ZAŚLEPKA
4 PCS / 4 SZT.

TEKKN1

DELVE




TEKKNI DELVE BLACK

BLACK / CZARNY

Length / Długość	**Frozen cover** Klosz mrożony	**Milky cover** Klosz mleczny	**Transparent cover** Klosz transparentny
			
2,02 m	38-5011-20	38-5001-20	38-5021-20
3 m	38-5071-30	38-5061-30	38-5081-30

TEKKNI DELVE SILVER

SILVER / SREBRNY

Length / Długość	**Frozen cover** Klosz mrożony	**Milky cover** Klosz mleczny	**Transparent cover** Klosz transparentny
			
2,02 m	38-5040-20	38-5030-20	38-5050-20
3 m	38-5100-30	38-5090-30	38-5110-30

TEKKN1®

by **LUMINES** Lighting

Designed & Engineered in Poland

www.**tekkni**.com