TEKKN1®

Set / Zestaw
TEKKNI LYNE

Data sheet / Karta produktu

EN
Recessed LED profile for use in kitchens and display areas, designed for 5 mm wide LED strips. Used for discreet illumination of cabinets, countertops and other work surfaces.

PL
Profil LED wpuszczany do zastosowań w kuchniach i strefach ekspozycyjnych, przeznaczony do taśm LED o szerokości 5 mm. Stosowany do dyskretnego oświetlania szaf, blatów i innych powierzchni roboczych.

Set contains /
Zestaw zawiera



LYNE
ALUMINIUM
LED PROFILE / PROFIL LED
1 PC / 1 SZT.



S6
PC
LED COVER / KLOSZ LED
1 PC / 1 SZT.



LYNE
PLASTIC
END CAP / ZAŚLEPKA
4 PCS / 4 SZT.

TEKKN1

LYNE

TEKKNI LYNE BLACK

BLACK / CZARNY

Length / Długość	**Frozen cover** Klosz mrożony	**Milky cover** Klosz mleczny	**Transparent cover** Klosz transparentny
			
2,02 m	38-5371-20	38-5361-20	38-5381-20
3 m	38-5431-30	38-5421-30	38-5441-30

TEKKNI LYNE SILVER

SILVER / SREBRNY

Length / Długość	**Frozen cover** Klosz mrożony	**Milky cover** Klosz mleczny	**Transparent cover** Klosz transparentny
			
2,02 m	38-5400-20	38-5390-20	38-5410-20
3 m	38-5460-30	38-5450-30	38-5470-30

TEKKN1®

by **LUMINES** Lighting

Designed & Engineered in Poland

www.**tekkni**.com