TEKKN1®

Set / Zestaw

Data sheet / Karta produktu

TEKKNI COVERS / KLOSZE

COVERS / Klosze

TRANSPARENCY*
Przepuszczalność*

TYPE OF COVER Rodzaj klosza	**S6**	**S10**	**S14**	**M21**	**M22**	**L32**	**BENT**
FOR PROFILES Do profili	**VILS, LYNE, DELVE**	**IKKE, LUND T1**	**ORRE, HOM, HELSE, BARDE, SELDE, UHRE, SKAGEN, MOSSO, SKAVE, BOVL**	**ARRE**	**TVED, EGEN, HORST, SKAST, ODIS, NORGE**	**NORS, HEDE, NORA**	**RADO**
MILKY PC Mleczny PC	**57%**	**57%**	**50%**	**59%**	**58%**	**49%**	**60%**
							
	2,02 m 11-3681-20	**2,02 m** 11-3441-20	**2,02 m** 11-3811-20	**2,02 m** 11-3421-20	**2,02 m** 11-3451-20	**2,02 m** 11-3461-20	**2,02 m** 11-3591-20
	3 m 11-3681-30	**3 m** 11-3441-30	**3 m** 11-3911-30	**3 m** 11-3421-30	**3 m** 11-3451-30	**3 m** 11-3461-30	**3 m** 11-3591-30
FROZEN PC Mrożony PC	**76%**	**76%**	**74%**	**80%**	**76%**	**72%**	**80%**
							
	2,02 m 11-3692-20	**2,02 m** 11-3442-20	**2,02 m** 11-3612-20	**2,02 m** 11-3422-20	**2,02 m** 11-3452-20	**2,02 m** 11-3462-20	**2,02 m** 11-3602-20
	3 m 11-3692-30	**3 m** 11-3442-30	**3 m** 11-3712-30	**3 m** 11-3422-30	**3 m** 11-3452-30	**3 m** 11-3462-30	**3 m** 11-3602-30
TRANSPARENT PC Transparentny PC	**86%**	**86%**	**91%**	**92%**	**88%**	**87%**	
							
	2,02 m 11-3703-20	**2,02 m** 11-3443-20	**2,02 m** 11-3413-20	**2,02 m** 11-3423-20	**2,02 m** 11-3453-20	**2,02 m** 11-3463-20	
	3 m 11-3703-30	**3 m** 11-3443-30	**3 m** 11-3513-30	**3 m** 11-3423-30	**3 m** 11-3453-30	**3 m** 11-3463-30	

*** All tests were carried out in the Lumines photometry laboratory. Result tolerance ± 5%.**
*** Wszystkie badania zostały wykonane w laboratorium fotometrii Lumines. Tolerancja wyniku ± 5%**

TEKKN1®

by **LUMINES** Lighting

Designed & Engineered in Poland

www.**tekkni**.com